

ATOPISCHE DERMATITIS

Therapien korrekt dosieren und anwenden



FSE = Länge des Salbenstrangs, der aus einer Tube mit „Standardöffnung“ (5 mm Durchmesser) gedrückt wird, gemessen von der obersten Hautfalte bis zur Fingerspitze des Zeigefingers eines Erwachsenen

1 FSE = ausreichende Menge einer Salbe zum dünnen, gleichmäßigen Auftragen auf einen Hautbereich, der „2 Erwachsenenhänden“ (Finger zusammen) entspricht

Ganzes Gesicht und Nacken	Ganzer Arm mit Hand	Ganzes Bein mit Fuß	Ganze Brust und Bauch	Ganzer Rücken einschließlich Gesäß	Ganzer Körper (Gramm)	
1	1	1,5	1	1,5	ca. 8 (4,0)	3-12 Monate
1,5	1,5	2	2	3	ca. 14 (7,0)	1-2 Jahre
1,5	2	3	3	3,5	ca. 18 (9,0)	3-5 Jahre
2	2,5	4,5	3,5	5	ca. 25 (12,5)	6-12 Jahre
2,5	3	6	16	24	ca. 40 (20,0)	12 Jahre und älter
		Eine Hand mit Fingern (innen und außen)		Ein Fuß		
		1		2		

Referenzen

1. Bulat V u. a. *Coll Antropol.* 2011;35(Beilage 2):147-151.
2. Boguniewicz M u. a. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2018;120:10-22.
3. Czarnewicki T u. a. *J Allergy Clin Immunol.* 2019;143:1-11.
4. DermNet NZ Website. <https://www.dermnetnz.org/topics/fingertip-unit/>. Aufgerufen am 3. Juli 2019.
5. Eichenfield LF u. a. *J Am Acad Dermatol.* 2014;71:116-132.
6. Eurisa (Crisaborol-Salbe) Verschreibungsinformationen. New York, NY: Pfizer Inc; 2018.
7. Eichenfield LF u. a. *J Am Acad Dermatol.* 2014;71: 327-349.
8. Eichenfield LF u. a. *Pediatrics.* 2015;136:554-565.
9. Gooderham MJ u. a. *J Am Acad Dermatol.* 2018;78(3 Beilage 1):S28-S36.
10. Henderson R. Patient Platform Limited Website. <https://patient.info/treatment-medication/steroids/fingertip-units-for-topical-steroids>. Aufgerufen am 3. Juli 2019.
11. Van Zuuren EJ u. a. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;2:CD012119.
12. Weidinger S u. a. *Nat Rev Dis Primers.* 2018 2018;4:1.
13. *The Pharmaceutical Journal.* <https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/atopic-dermatitis-dupilumab-and-crisaborole-could-herald-a-new-era-in-treatment/20202337>.article?firstPass=false. Aufgerufen am 25. Juli 2019.

Diese Aktivität wird durch einen Fortbildungszuspruch von Pfizer unterstützt.
Diese Aktivität wird von AKH Inc., Advancing Knowledge in Healthcare and Catalyst Medical Education, LLC. gemeinsam bereitgestellt.